

► CATÁLOGO

PARAFUSOS



**ÍNDICE:
PARAFUSOS
PORCAS**

Prime
Sistemas
DE MONTAGEM

623296-2600

✉ comercial@primesistemasgo.com.br

 www.primesistemasgo.com.br

PF. SEXT. FERRO POLIDO MM MA (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 0,8
Chave : 8mm

0810..5 x 10

5 x 15
5 x 20
5 x 25
5 x 30
5 x 35
5 x 40

USA-SE: Porca



3170.5
5 MM
Po. Auto
Travante



3680.5
5 MM

Arruela



4070.5
5 MM

Pressão



4410.5
5 MM

Fios de rosca: 1,0
Chave : 10mm

0810..6 x 10

6 x 15
6 x 20
6 x 25
6 x 30
6 x 35
6 x 40
6 x 45
6 x 50
6 x 60
6 x 70
6 x 80

USA-SE: Porca



3170.6
6 MM

Po. Auto
Travante



3680.6
6 MM

Arruela



4070.6
6 MM

Pressão



4410.6
6 MM

Fios de rosca: 1,25
Chave : 13mm

0810.8 x 15

8 x 20
8 x 25
8 x 30
8 x 35
8 x 40
8 x 45
8 x 50
8 x 60
8 x 70
8 x 80
8 x 90
8 x 100

USA-SE: Porca



3170.8
8 MM

Po. Auto
Travante



3680.8
8 MM

Arruela



4070.8
8 MM

Pressão



4410.8
8 MM

Fios de rosca: 1,5
Chave : 17mm

0810.10 x 15

10 x 20
10 x 25
10 x 30
10 x 35
10 x 40
10 x 45
10 x 50
10 x 60
10 x 70
10 x 80
10 x 90
10 x 100
10 x 110
10 x 120

USA-SE: Porca



3170.10
10 MM

Po. Auto
Travante



3680.10
10 MM

Arruela



4070.10
10 MM

Pressão



4410.10
10 MM

PF. SEXT. FERRO POLIDO MM MA (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 1,75
Chave : 19mm

0810..12 x 20

12 x 25

12 x 30

12 x 35

12 x 40

12 x 45

12 x 50

12 x 60

12 x 70

12 x 80

12 x 90

12 x 100

12 x 110

12 x 120

12 x 130

USA-SE: Porca



3170.12
12 MM

**Po. Auto
Travante**



3680.12
12 MM

Arruela



4070.12
12 MM

Pressão



4410.12
12 MM

Fios de rosca: 2,0
Chave : 22mm

0810..14 x 30

14 x 35

14 x 40

14 x 45

14 x 50

14 x 60

14 x 70

14 x 80

14 x 90

14 x 100

14 x 110

14 x 120

USA-SE: Porca



3170.14
14 MM

**Po. Auto
Travante**



3680.14
14 MM

Arruela



4070.14
14 MM

Pressão



4410.14
14 MM

Fios de rosca: 2,0
Chave : 24mm

0810..16 x 30

16 x 35

16 x 40

16 x 45

16 x 50

16 x 60

16 x 70

16 x 80

16 x 90

16 x 100

16 x 120

16 x 130

USA-SE: Porca



3170.16
16 MM

**Po. Auto
Travante**



3680.16
16 MM

Arruela



4070.16
16 MM

Pressão



4410.16
16 MM

PF. SEXT. FERRO POLIDO POL. UNC (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 20
Chave : 7/16

Fios de rosca: 18
Chave : 1/2

Fios de rosca: 16
Chave : 9/16

Fios de rosca: 14
Chave : 5/8

Fios de rosca: 14
Chave : 3/4

0810...1/4 x 1/2

1/4 x 3/4

1/4 x 7/8

1/4 x 1

1/4 x 1.1/4

1/4 x 1.1/2

1/4 x 2

1/4 x 2.1/2

1/4 x 3

1/4 x 3.1/2

1/4 x 4

0810...5/16 x 1/2

5/16 x 3/4

5/16 x 7/8

5/16 x 1

5/16 x 1.1/2

5/16 x 2

5/16 x 2.1/2

5/16 x 3

5/16 x 3.1/2

5/16 x 4

5/16 x 4.1/2

5/16 x 5

5/16 x 5.1/2

5/16 x 6

0810...3/8 x 1/2

3/8 x 3/4

3/8 x 7/8

3/8 x 1

3/8 x 1.1/2

3/8 x 2

3/8 x 2.1/2

3/8 x 3

3/8 x 3.1/2

3/8 x 4

3/8 x 4.1/2

3/8 x 5

3/8 x 5.1/2

3/8 x 6

0810...7/16 x 3/4

7/16 x 1

7/16 x 1.1/4

7/16 x 1.1/2

7/16 x 2

7/16 x 2.1/2

7/16 x 3

7/16 x 3.1/2

7/16 x 4

7/16 x 4.1/2

7/16 x 5

7/16 x 5.1/2

7/16 x 6

0810...1/2 x 1

1/2 x 1.1/2

1/2 x 2

1/2 x 2.1/2

1/2 x 3

1/2 x 3.1/2

1/2 x 4

1/2 x 4.1/2

1/2 x 5

1/2 x 5.1/2

1/2 x 6

1/2 x 6.1/2

1/2 x 7

1/2 x 7.1/2

USA-SE: Porca



3320.14
1/4

Po. Auto
Travante



3730.14
1/4

Arruela



4110.14
1/4

Pressão



4420.14
1/4

USA-SE: Porca



3320.516
5/16

Po. Auto
Travante



3730.516
5/16

Arruela



4110.516
5/16

Pressão



4420.516
5/16

USA-SE: Porca



3320.38
3/8

Po. Auto
Travante



3730.38
3/8

Arruela



4110.38
3/8

Pressão



4420.38
3/8

USA-SE: Porca



3320.716
7/16

Po. Auto
Travante



3730.716
7/16

Arruela



4110.716
7/16

Pressão



4420.716
7/16

USA-SE: Porca



3320.12
1/2

Po. Auto
Travante



3730.12
1/2

Arruela



4110.12
1/2

Pressão



4420.12
1/2

PF. SEXT. FERRO POLIDO POL. UNC (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 12
Chave : 13/16

0810..9/16 x 1

9/16 x 1.1/2
9/16 x 2
9/16 x 2.1/2
9/16 x 3
9/16 x 3.1/2
9/16 x 4
9/16 x 4.1/2
9/16 x 5

USA-SE: Porca



3320.916
9/16

Po. Auto
Travante



3730.916
9/16

Arruela



4110.916
9/16

Pressão



4420.916
9/16

Fios de rosca: 11
Chave : 15/16

0810..5/8 x 1

5/8 x 1.1/2
5/8 x 2
5/8 x 2.1/2
5/8 x 3
5/8 x 3.1/2
5/8 x 4
5/8 x 4.1/2
5/8 x 5
5/8 x 5.1/2
5/8 x 6
5/8 x 7

USA-SE: Porca



3320.58
5/8

Po. Auto
Travante



3730.58
5/8

Arruela



4110.58
5/8

Pressão



4420.58
5/8

Fios de rosca: 10
Chave : 1.1/8

0810..3/4 x 1

3/4 x 1.1/2
3/4 x 2
3/4 x 2.1/2
3/4 x 3
3/4 x 3.1/2
3/4 x 4
3/4 x 4.1/2
3/4 x 5
3/4 x 5.1/2
3/4 x 6
3/4 x 6.1/2
3/4 x 7
3/4 x 7.1/2
3/4 x 8

USA-SE: Porca



3320.34
3/4

Po. Auto
Travante



3730.34
3/4

Arruela



4110.34
3/4

Pressão



4420.34
3/4

PF. SEXT. AÇO 8.8 MM MA (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 0,8
Chave : 8mm

0550.5 x 10
5 x 15
5 x 20
5 x 25
5 x 30
5 x 35
5 x 40

USA-SE: Porca



3170.5
5 MM

Po. Auto
Travante



3680.5
5 MM

Arruela



4070.5
5 MM

Pressão



4410.5
5 MM

Fios de rosca: 1,0
Chave : 10mm

0550.6 x 10
6 x 15
6 x 20
6 x 25
6 x 30
6 x 35
6 x 40
6 x 45
6 x 50
6 x 55
6 x 60
6 x 70
6 x 80
6 x 90

USA-SE: Porca



3170.6
6 MM

Po. Auto
Travante



3680.6
6 MM

Arruela



4070.6
6 MM

Pressão



4410.6
6 MM

Fios de rosca: 1,25
Chave : 13mm

0550.8 x 12
8 x 15
8 x 20
8 x 25
8 x 30
8 x 35
8 x 40
8 x 45
8 x 50
8 x 55
8 x 60
8 x 65
8 x 70
8 x 80
8 x 90
8 x 100

USA-SE: Porca



3170.8
8 MM

Po. Auto
Travante



3680.8
8 MM

Arruela



4070.8
8 MM

Pressão



4410.8
8 MM

Fios de rosca: 1,5
Chave : 17mm

0550.10 x 15
10 x 20
10 x 25
10 x 30
10 x 35
10 x 40
10 x 45
10 x 50
10 x 55
10 x 60
10 x 65
10 x 70
10 x 80
10 x 90
10 x 100
10 x 110
10 x 120
10 x 130
10 x 140

USA-SE: Porca



3170.10
10 MM

Po. Auto
Travante



3680.10
10 MM

Arruela



4070.10
10 MM

Pressão



4410.10
10 MM

Fios de rosca: 1,75
Chave : 19mm

0550.12 x 20
12 x 25
12 x 30
12 x 35
12 x 40
12 x 45
12 x 50
12 x 55
12 x 60
12 x 65
12 x 70
12 x 75
12 x 80
12 x 90
12 x 100
12 x 110
12 x 120
12 x 130
12 x 140
12 x 150

USA-SE: Porca



3170.12
12 MM

Po. Auto
Travante



3680.12
12 MM

Arruela



4070.12
12 MM

Pressão



4410.12
12 MM

PF. SEXT. AÇO 8.8 MM MA (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 2,0
Chave : 22mm

Fios de rosca: 2,0
Chave : 24mm

0550.14 x 25

14 x 30
14 x 35
14 x 40
14 x 45
14 x 50
14 x 55
14 x 60
14 x 65
14 x 70
14 x 75
14 x 80
14 x 90
14 x 100
14 x 110
14 x 120
14 x 130
14 x 140
14 x 150

0550.16 x 25

16 x 30
16 x 35
16 x 40
16 x 45
16 x 50
16 x 55
16 x 60
16 x 65
16 x 70
16 x 75
16 x 80
16 x 90
16 x 100
16 x 120
16 x 130
16 x 140
16 x 150
16 x 160
16 x 170
16 x 180
16 x 190
16 x 200

USA-SE: Porca



3170.14
14 MM

Po. Auto
Travante



3680.14
14 MM

Arruela



4070.14
14 MM

Pressão



4410.14
14 MM

USA-SE: Porca



3170.16
16 MM

Po. Auto
Travante



3680.16
16 MM

Arruela



4070.16
16 MM

Pressão



4410.16
16 MM

PF. SEXT. AÇO 8.8 POL. UNC (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 20
Chave : 7/16

0550... 1/4 x 1/2
1/4 x 5/8
1/4 x 3/4
1/4 x 7/8
1/4 x 1
1/4 x 1.1/2
1/4 x 2
1/4 x 2.1/2
1/4 x 3
1/4 x 3.1/2
1/4 x 4

USA-SE: Porca



3320.14
1/4

Po. Auto
Travante



3730.14
1/4

Arruela



4110.14
1/4

Pressão



4420.14
1/4

Fios de rosca: 18
Chave : 1/2

0550.. 5/16 x 1/2
5/16 x 5/8
5/16 x 3/4
5/16 x 7/8
5/16 x 1
5/16 x 1.1/2
5/16 x 2
5/16 x 2.1/2
5/16 x 3
5/16 x 3.1/2
5/16 x 4
5/16 x 4.1/2
5/16 x 5
5/16 x 5.1/2
5/16 x 6

USA-SE: Porca



3320.516
5/16

Po. Auto
Travante



3730.516
5/16

Arruela



4110.516
5/16

Pressão



4420.516
5/16

Fios de rosca: 16
Chave : 9/16

0550.. 3/8 x 3/4
3/8 x 7/8
3/8 x 1
3/8 x 1.1/2
3/8 x 2
3/8 x 2.1/2
3/8 x 3
3/8 x 3.1/2
3/8 x 4
3/8 x 4.1/2
3/8 x 5
3/8 x 5.1/2
3/8 x 6

USA-SE: Porca



3320.38
3/8

Po. Auto
Travante



3730.38
3/8

Arruela



4110.38
3/8

Pressão



4420.38
3/8

Fios de rosca: 14
Chave : 5/8

0550.. 7/16 x 3/4
7/16 x 7/8
7/16 x 1
7/16 x 1.1/2
7/16 x 2
7/16 x 2.1/2
7/16 x 3
7/16 x 3.1/2
7/16 x 4

USA-SE: Porca



3320.716
7/16

Po. Auto
Travante



3730.716
7/16

Arruela



4110.716
7/16

Pressão



4420.716
7/16

Fios de rosca: 14
Chave : 3/4

0550.. 1/2 x 3/4
1/2 x 7/8
1/2 x 1
1/2 x 1.1/2
1/2 x 2
1/2 x 2.1/2
1/2 x 3
1/2 x 3.1/2
1/2 x 4
1/2 x 4.1/2
1/2 x 5
1/2 x 5.1/2
1/2 x 6
1/2 x 6.1/2
1/2 x 7
1/2 x 7.1/2
1/2 x 8
1/2 x 9
1/2 x 10
1/2 x 11
1/2 x 12

USA-SE: Porca



3320.12
1/2

Po. Auto
Travante



3730.12
1/2

Arruela



4110.12
1/2

Pressão



4420.12
1/2

PF. SEXT. AÇO 8.8 POL. UNC (ROSCA GROSSA)



Fios de rosca: 12
Chave : 13/16

0550..9/16 x 1
9/16 x 1.1/2
9/16 x 2
9/16 x 2.1/2
9/16 x 3
9/16 x 3.1/2
9/16 x 4

USA - SE: Porca



3320.916
9/16

Po. Auto
Travante



3730.916
9/16

Arruela



4110.916
9/16

Pressão



4420.916
9/16

Fios de rosca: 11
Chave : 15/16

0550..5/8 x 1
5/8 x 1.1/2
5/8 x 2
5/8 x 2.1/2
5/8 x 3
5/8 x 3.1/2
5/8 x 4
5/8 x 4.1/2
5/8 x 5
5/8 x 5.1/2
5/8 x 6
5/8 x 7
5/8 x 8
5/8 x 9
5/8 x 10
5/8 x 11
5/8 x 12

USA - SE: Porca



3320.58
5/8

Po. Auto
Travante



3730.58
5/8

Arruela



4110.58
5/8

Pressão



4420.58
5/8

Fios de rosca: 10
Chave : 1.1/8

0550..3/4 x 1
3/4 x 1.1/2
3/4 x 2
3/4 x 2.1/2
3/4 x 3
3/4 x 3.1/2
3/4 x 4
3/4 x 4.1/2
3/4 x 5
3/4 x 5.1/2
3/4 x 6
3/4 x 6.1/2
3/4 x 7
3/4 x 7.1/2
3/4 x 8
3/4 x 9
3/4 x 10
3/4 x 11
3/4 x 12

USA - SE: Porca



3320.34
3/4

Po. Auto
Travante



3730.34
3/4

Arruela



4110.34
3/4

















Pressão



4420.34
3/4

PF. FRANCÊS AÇO 8.8 BICROMATIZADO



Fios de rosca: 1,0	Fios de rosca: 1,25	Fios de rosca: 1,50	Fios de rosca: 1,75
2230... 6 x 15	2230... 8 x 15	2230... 10 x 20	2230... 12 x 25
6 x 20	8 x 20	10 x 25	12 x 30
6 x 25	8 x 25	10 x 30	12 x 35
6 x 30	8 x 30	10 x 35	12 x 40
6 x 35	8 x 35	10 x 40	12 x 45
6 x 40	8 x 40	10 x 45	12 x 50
6 x 45	8 x 45	10 x 50	12 x 55
6 x 50	8 x 50	10 x 55	12 x 60
6 x 55	8 x 55	10 x 60	12 x 65
6 x 60	8 x 60	10 x 65	12 x 70
	8 x 65	10 x 70	12 x 75
	8 x 70	10 x 75	12 x 80
		10 x 80	12 x 90
			12 x 100
USA-SE: Porca	USA-SE: Porca	USA-SE: Porca	USA-SE: Porca
			
3170.6 6 MM	3170.8 8 MM	3170.10 10 MM	3170.12 12 MM
Po. Auto Travante	Po. Auto Travante	Po. Auto Travante	Po. Auto Travante
			
3680.6 6 MM	3680.8 8 MM	3680.10 10 MM	3680.12 12 MM
Arruela	Arruela	Arruela	Arruela
			
4070.6 6 MM	4070.8 8 MM	4070.10 10 MM	4070.12 12 MM
Pressão	Pressão	Pressão	Pressão
			
4410.6 6 MM	4410.8 8 MM	4410.10 10 MM	4410.12 12 MM

PF. FRANCÊS COM PORCA























Fios de rosca: 20	Fios de rosca: 18	Fios de rosca: 16	Fios de rosca: 14	Fios de rosca: 12
2230... 1/4 x 3/4	2230... 5/16 x 3/4	2230... 3/8 x 3/4	2230... 7/16 x 1.1/2	2230... 1/2 x 1.1/2
1/4 x 1	5/16 x 1	3/8 x 1	7/16 x 1.3/4	1/2 x 1.3/4
1/4 x 1.1/4	5/16 x 1.1/4	3/8 x 1.1/4	7/16 x 2	1/2 x 2
1/4 x 1.1/2	5/16 x 1.1/2	3/8 x 1.1/2	7/16 x 2.1/4	1/2 x 2.1/4
1/4 x 1.3/4	5/16 x 1.3/4	3/8 x 1.3/4	7/16 x 2.1/2	1/2 x 2.1/2
1/4 x 2	5/16 x 2	3/8 x 2	7/16 x 2.3/4	1/2 x 2.3/4
1/4 x 2.1/4	5/16 x 2.1/4	3/8 x 2.1/4	7/16 x 3	1/2 x 3
1/4 x 2.1/2	5/16 x 2.1/2	3/8 x 2.1/2	7/16 x 3.1/4	1/2 x 3.1/4
1/4 x 2.3/4	5/16 x 2.3/4	3/8 x 2.3/4	7/16 x 3/12	1/2 x 3/12
1/4 x 3	5/16 x 3	3/8 x 3	7/16 x 4	1/2 x 4
1/4 x 3.1/4	5/16 x 3.1/4	3/8 x 3.1/4	7/16 x 4.1/2	1/2 x 4.1/2
1/4 x 3.1/2	5/16 x 3.1/2	3/8 x 3.1/2	7/16 x 5	1/2 x 5
1/4 x 4	5/16 x 4	3/8 x 4	7/16 x 5.1/2	1/2 x 5.1/2
1/4 x 4.1/2	5/16 x 4.1/2	3/8 x 4.1/2	7/16 x 6	1/2 x 6
1/4 x 5	5/16 x 5	3/8 x 5	7/16 x 6.1/2	1/2 x 6.1/2
	5/16 x 5.1/2	3/8 x 5.1/2	7/16 x 7	1/2 x 7
	5/16 x 6	3/8 x 6	7/16 x 7.1/2	1/2 x 7.1/2
	5/16 x 6.1/2	3/8 x 6.1/2	7/16 x 8	1/2 x 8
	5/16 x 7	3/8 x 7	7/16 x 8.1/2	1/2 x 8.1/2
	5/16 x 7.1/2	3/8 x 7.1/2	7/16 x 9	1/2 x 9
	5/16 x 8	3/8 x 8	7/16 x 9.1/2	1/2 x 9.1/2
		3/8 x 8.1/2	7/16 x 10	1/2 x 10
		3/8 x 9	7/16 x 11	1/2 x 11
			7/16 x 12	1/2 x 12
				1/2 x 13

PF. ALLEN CABEÇA CILINDRICA AÇO 12.9



Fios de rosca: 1,0 Chave : 5mm	Fios de rosca: 1,25 Chave : 6mm	Fios de rosca: 1,5 Chave : 8mm	Fios de rosca: 1,75 Chave : 10mm
0820.. 6 x 12	0820.. 8 x 15	0820.. 10 x 15	0820.. 12 x 20
6 x 15	8 x 20	10 x 20	12 x 25
6 x 20	8 x 25	10 x 25	12 x 30
6 x 25	8 x 30	10 x 30	12 x 35
6 x 30	8 x 35	10 x 35	12 x 40
6 x 35	8 x 40	10 x 40	12 x 45
6 x 40	8 x 45	10 x 45	12 x 50
6 x 45	8 x 50	10 x 50	12 x 55
6 x 50	8 x 55	10 x 55	12 x 60
6 x 55	8 x 60	10 x 60	12 x 65
6 x 60	8 x 65	10 x 65	12 x 70
6 x 65	8 x 70	10 x 70	12 x 75
6 x 70	8 x 75	10 x 75	12 x 80
	8 x 80	10 x 80	12 x 90
		10 x 90	12 x 100

BARRA ROSCADA EM METRO POL.


	→	
2500.900.316 (3/16)		3320.316 3/16
	→	
2500.900.14 (1/4)		3320.14 1/4
	→	
2500.900.516 (5/16)		3320.516 5/16
	→	
2500.900.38 (3/8)		3320.38 3/8
	→	
2500.900.716 (7/16)		3320.716 7/16
	▶	
2500.900.12 (1/2)		3320.12 1/2
	→	
2500.900.58 (5/8)		3320.58 5/8
	→	
2500.900.34 (3/4)		3320.34 3/4
	→	
2500.900.78 (7/8)		3320.78 7/8
	→	
2500.900.1 (1")		3320.1 1"

PF. MADEIRA CABEÇA CHATA FENDA



1090..3,5 x 16	1090..3,8 x 16	1090..4,2 x 16	1090..4,8 x 20	1090..5,5 x 25	1090..6,1 x 25
3,5 x 20	3,8 x 20	4,2 x 20	4,8 x 25	5,5 x 30	6,1 x 30
3,5 x 25	3,8 x 25	4,2 x 25	4,8 x 30	5,5 x 40	6,1 x 40
3,5 x 30	3,8 x 30	4,2 x 30	4,8 x 40	5,5 x 45	6,1 x 45
3,5 x 40	3,8 x 40	4,2 x 40	4,8 x 45	5,5 x 50	6,1 x 50
3,5 x 45	3,8 x 45	4,2 x 45	4,8 x 50	5,5 x 55	6,1 x 55
	3,8 x 50	4,2 x 50	4,8 x 55	5,5 x 65	6,1 x 65
		4,2 x 55	4,8 x 65	5,5 x 75	6,1 x 75
		4,2 x 65	4,8 x 75	5,5 x 90	6,1 x 90
			4,8 x 90	5,5 x 100	6,1 x 100

PF. MADEIRA CABEÇA CHATA (TIPO CHIPBOARD)



1190..3,0 x 10	1190...3,5 x 12	1190...4,0 x 12	1190...4,5 x 20	1190...5,0 x 25
3,0 x 12	3,5 x 16	4,0 x 16	4,5 x 25	5,0 x 30
3,0 x 16	3,5 x 20	4,0 x 20	4,5 x 30	5,0 x 35
3,0 x 20	3,5 x 25	4,0 x 25	4,5 x 35	5,0 x 40
3,0 x 25	3,5 x 30	4,0 x 30	4,5 x 40	5,0 x 45
3,0 x 30	3,5 x 35	4,0 x 35	4,5 x 45	5,0 x 50
	3,5 x 40	4,0 x 40	4,5 x 50	5,0 x 60
		4,0 x 45	4,5 x 60	
		4,0 x 50		

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA



1100...	1100...	1100...	1100...	1100...	1100...	1100...
2,9 x 9,5	3,5 x 9,5	3,9 x 13	4,2 x 13	4,8 x 13	5,5 x 13	6,3 x 13
2,9 x 13	3,5 x 13	3,9 x 16	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 16	6,3 x 16
2,9 x 16	3,5 x 16	3,9 x 19	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 19	6,3 x 19
2,9 x 19	3,5 x 19	3,9 x 22	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 22	6,3 x 22
	3,5 x 22	3,9 x 25	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 25	6,3 x 25
	3,5 x 25	3,9 x 32	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 32	6,3 x 32
			4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 38	6,3 x 38
				4,8 x 45	5,5 x 45	6,3 x 45
				4,8 x 50	5,5 x 50	6,3 x 50

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PRETO



1103...	1103...	1103...	1103...	1103...
3,9 x 9,5	4,2 x 9,5	4,8 x 9,5	5,5 x 13	6,3 x 13
3,9 x 13	4,2 x 13	4,8 x 13	5,5 x 16	6,3 x 16
3,9 x 16	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 19	6,3 x 19
3,9 x 19	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 22	6,3 x 22
3,9 x 22	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 25	6,3 x 25
3,9 x 25	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 32	6,3 x 32
3,9 x 32	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 38	6,3 x 38
	4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 45	6,3 x 45
		4,8 x 45	5,5 x 50	6,3 x 50
		4,8 x 50		

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS



1150...	1150...	11050...	1150...	1150...	1150...	1150...
2,9 x 9,5	3,5 x 9,5	3,9 x 13	4,2 x 13	4,8 x 13	5,5 x 13	6,3 x 13
2,9 x 13	3,5 x 13	3,9 x 16	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 16	6,3 x 16
2,9 x 16	3,5 x 16	3,9 x 19	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 19	6,3 x 19
2,9 x 19	3,5 x 19	3,9 x 22	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 22	6,3 x 22
	3,5 x 22	3,9 x 25	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 25	6,3 x 25
	3,5 x 25	3,9 x 32	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 32	6,3 x 32
			4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 38	6,3 x 38
				4,8 x 45	5,5 x 45	6,3 x 45
				4,8 x 50	5,5 x 50	6,3 x 50

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS PRETO



1153...	1153...	1153...	1153...	1153...
3,9 x 9,5	4,2 x 13	4,8 x 13	5,5 x 13	6,3 x 13
3,9 x 13	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 16	6,3 x 16
3,9 x 16	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 19	6,3 x 19
3,9 x 19	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 22	6,3 x 22
3,9 x 22	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 25	6,3 x 25
3,9 x 25	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 32	6,3 x 32
3,9 x 32	4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 38	6,3 x 38
		4,8 x 45	5,5 x 45	6,3 x 45
		4,8 x 50	5,5 x 50	6,3 x 50

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA FENDA



1110...3,5 x 9,5	1110...3,9 x 9,5	1110...4,2 x 13	1110...4,8 x 13	1110...5,5 x 13	1110...6,3 x 13
3,5 x 13	3,9 x 13	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 16	6,3 x 16
3,5 x 16	3,9 x 16	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 19	6,3 x 19
3,5 x 19	3,9 x 19	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 22	6,3 x 22
3,5 x 22	3,9 x 22	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 25	6,3 x 25
3,5 x 25	3,9 x 25	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 32	6,3 x 32
	3,9 x 32	4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 38	6,3 x 38
			4,8 x 45	5,5 x 45	6,3 x 45
			4,8 x 50	5,5 x 50	6,3 x 50

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA OVAL PHILIPS



1170...3,5 x 9,5	1170...3,9 x 13	1170...4,2 x 13	1170...4,8 x 13	1170...5,5 x 13	1170...6,3 x 13
3,5 x 13	3,9 x 16	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 16	6,3 x 16
3,5 x 16	3,9 x 19	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 19	6,3 x 19
3,5 x 19	3,9 x 22	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 22	6,3 x 22
3,5 x 22	3,9 x 25	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 25	6,3 x 25
3,5 x 25	3,9 x 32	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 32	6,3 x 32
		4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 38	6,3 x 38
			4,8 x 45	5,5 x 45	6,3 x 45
			4,8 x 50	5,5 x 50	6,3 x 50

PF. AUTO ATARRAXANTE CABEÇA OVAL PHILIPS PRETO



1173...3,5 x 9,5	1173...3,9 x 9,5	1173...4,2 x 13	1173...4,8 x 13	1173...5,5 x 13	1173...6,3 x 13
3,5 x 13	3,9 x 13	4,2 x 16	4,8 x 16	5,5 x 16	6,3 x 16
3,5 x 16	3,9 x 16	4,2 x 19	4,8 x 19	5,5 x 19	6,3 x 19
3,5 x 19	3,9 x 19	4,2 x 22	4,8 x 22	5,5 x 22	6,3 x 22
3,5 x 22	3,9 x 22	4,2 x 25	4,8 x 25	5,5 x 25	6,3 x 25
3,5 x 25	3,9 x 25	4,2 x 32	4,8 x 32	5,5 x 32	6,3 x 32
	3,9 x 32	4,2 x 38	4,8 x 38	5,5 x 38	6,3 x 38
			4,8 x 45	5,5 x 45	6,3 x 45
			4,8 x 50	5,5 x 50	6,3 x 50

PF. SEXTAVADO ROSCA SOBERBA



Chave : 7/16	Chave : 1/2	Chave : 9/16
1080...1/4 x 30	1080...5/16 x 30	1080...3/8 x 40
1/4 x 35	5/16 x 35	3/8 x 45
1/4 x 40	5/16 x 40	3/8 x 50
1/4 x 45	5/16 x 45	3/8 x 55
1/4 x 50	5/16 x 50	3/8 x 60
1/4 x 55	5/16 x 55	3/8 x 65
1/4 x 60	5/16 x 60	3/8 x 70
1/4 x 65	5/16 x 65	3/8 x 75
1/4 x 70	5/16 x 70	3/8 x 80
1/4 x 75	5/16 x 75	3/8 x 90
1/4 x 80	5/16 x 80	3/8 x 100
1/4 x 90	5/16 x 90	3/8 x 110
1/4 x 100	5/16 x 100	3/8 x 120
	5/16 x 110	
	5/16 x 120	



- 1290.55.1 - 1/4x1 Cab. 5/16
- 1290.14.113 - 1/4x1.1/2 Cab 5/16
- 1290.14.212 - 1/4x2.1/2
- 1290.14.3 - 1/4x3
- 1290.14.341 - 1/4x3/4 CH 5/16
- 1290.14.78 - 1/4x7/8
- 1290.14.4 - 1/4x4

Pf. Auto-Brocante c/ Arruela De Vedação



- 1290.14 PONTEIRA MAGNETICA 1 / 4
- 1290.516 PONTEIRA MAGNETICA 5 / 16
- 1290.38 PONTEIRA MAGNETICA 3 / 8



- 1140...4,8 X 25
- 6,3 X 16
- 6,3 X 19
- 6,3 X 25

Pf. Sext. Fenda Aut. Atar.
Cab. Flangeada



- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0460..4 x 10 | 0460...5 x 12 | 0460...6 x 12 |
| 4 x 15 | 5 x 20 | 6 x 20 |
| 4 x 20 | 5 x 25 | 6 x 30 |
| 4 x 25 | 5 x 30 | 6 x 35 |
| 4 x 30 | 5 x 35 | 6 x 40 |
| 4 x 40 | 5 x 40 | 6 x 45 |
| | 5 x 50 | 6 x 50 |
| | | 6 x 60 |

Pf. Rosca Maquina Cabeça
Panela Philips



- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0480..4 x 10 | 0480...5 x 10 | 0480...6 x 12 |
| 4 x 15 | 5 x 12 | 6 x 15 |
| 4 x 20 | 5 x 15 | 6 x 20 |
| 4 x 25 | 5 x 20 | 6 x 25 |
| 4 x 30 | 5 x 25 | 6 x 30 |
| 4 x 35 | 5 x 30 | 6 x 35 |
| 4 x 40 | 5 x 35 | 6 x 40 |
| | 5 x 40 | 6 x 45 |
| | | 6 x 50 |

Pf. Rosca Maquina Cabeça
Chata Philips



0400...4 x 10	0400...5 x 10	0400...6 x 10	0400...8 x 10
4 x 15	5 x 15	6 x 15	8 x 15
4 x 20	5 x 20	6 x 20	8 x 20
4 x 25	5 x 25	6 x 25	8 x 25
4 x 30	5 x 30	6 x 30	8 x 30
4 x 35	5 x 35	6 x 35	8 x 35
4 x 40	5 x 40	6 x 40	8 x 40
4 x 45	5 x 45	6 x 45	8 x 45
4 x 50	5 x 50	6 x 50	8 x 50

Pf. Rosca Maquina Cabeça
Cilindrica Fenda

- 1290.14.1 - 1/4x1"
- 1290.14.112 - 1/4x1.1/2
- 1290.516.1 - 5/16x1"
- 1290.516.112 - 5/16X1.1/2
- 1290.516.114 - 5/16X1.1/4
- 1290.38.112 - 3/8 X 1.1/2
- 1290.38.114 - 3/8x1.1/4



Pf. p/ Correia Elevadora (Caneca)

- 1290... 1/4x12mm
- 1/4x3/4
- 3/8x3/4



Pf. p/ Eletrocalhas cabeça lenticula
c/ trava

- 1290... 35x45
- 42x13



Pf. Autobrocante p/ forro

- Pf. autoperfurante Ponta Broca
- | | |
|----------------------|------------------|
| Cabeça Chata c/ Asas | Cabeça Sextavada |
| Madeira/Metal | 1290... |

- 1290... 55x38
- 55x45
- 55x50
- 55x63
- 55x76



- 42x13-Ch. 1/4
- 42x16
- 42x25
- 55x19-Ch. 5/16
- 55x25
- 55x38
- 63x19-Ch. 3/8
- 63x25
- 63x38
- 63x50



1280... 35x25
35x35
35x45
35x50
42x13



Pf. Agulha (Dry Wall)

0270... 9/64x2
9/64x2.1/2
9/64x3



Pf. p/ Caixa de Luz



1100.200.05

Bucha Plástica S5
Usa-se Parafuso
3,5x25



1100.200.06

Bucha Plástica S6
Usa-se Parafuso
3,9x32



1100.200.08

Bucha Plástica S8
Usa-se Parafuso
4,8x45



1100.200.10

Bucha Plástica S10
Usa-se Parafuso
6,3x50



1100.200.12

Bucha Plástica S12
Usa-se Parafuso
Sextavado soberba
5/16x60



6



8



10

1100.006.050

Bucha p/ tijolo furado 06

1100.008.050

Bucha p/ tijolo furado 8

1100.010.050

Bucha p/ tijolo furado 10



1100.200.13

Bucha Nylon Borboleta
04-16mm

1100.200.14

Bucha Nylon Borboleta
15-23mm



1100.200.15

Bucha Nylon GK
Autoperfurante



0550.001

**KIT PARAFUSOS AÇO 8.8
C/ PORCA E ARRUELA LISA
E PRESSÃO (MM)**

ITENS QUE CONTEM NO KIT

QUANT.	DESCRIÇÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x10 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x15 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 6x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x15 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x45 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 8x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x15 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x45 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 10x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x45 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 12x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 14x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 14x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 14x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 14x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. AÇO 8.8 14x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
10	PF. SEXT. AÇO 8.8 14x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO

5.021 ITENS



0810.001

**KIT PARAFUSOS FERRO ZINCADO
C/ PORCA E ARRUELA LISA
E PRESSÃO (MM)**

ITENS QUE CONTEM NO KIT

QUANT.	DESCRIÇÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x10 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x15 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 6x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x15 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x45 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
50	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 8x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x15 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x45 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
25	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 10x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x20 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x45 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
20	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 12x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 14x25 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 14x30 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 14x35 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 14x40 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
15	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 14x50 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO
10	PF. SEXT. FERRO ZINCADO 14x60 C/ PORCA E ARRUELA LISA E PRESSÃO

5.021 ITENS



1100.001

**KIT PARAFUSOS
ROSCA SOBERBA CABEÇA
PANELA FENDA C/ BUCHA**

ITENS QUE CONTEM NO KIT

QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 2,9X13	100	BUCHA PLASTICA S-5
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 2,9X16	100	BUCHA PLASTICA S-6
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 2,9X19	100	BUCHA PLASTICA S-8
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 2,9X6,5	100	BUCHA PLASTICA S-10
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 2,9X9,5	100	BUCHA PLASTICA S-12
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X13		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X16		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X19		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X22		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X25		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X6,5		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,5X9,5		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X13		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X16		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X19		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X22		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X25		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X32		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 3,9X9,5		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X13		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X16		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X19		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X22		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X25		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X32		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X38		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,2X9,5		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X13		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X16		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X19		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X22		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X25		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X32		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X38		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X45		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X50		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 4,8X9,5		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X13		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X16		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X19		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X22		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X25		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X32		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X38		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X45		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 5,5X50		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X13		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X16		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X19		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X22		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X25		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X32		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X38		
100	PF. AUT.ATAR. CAB. PANELA FENDA 6,3X45		

6.000 ITENS

PORCA SEXTAVADA MA (ROSCA GROSSA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3170.3	3mm	0,5	5mm
3170.4	4mm	0,7	7mm
3170.5	5mm	0,8	8mm
3170.6	6mm	1,0	10mm
3170.7	7mm	1,0	11mm
3170.8	8mm	1,25	13mm
3170.10	10mm	1,50	17mm
3170.12	12mm	1,75	19mm
3170.14	14mm	2,0	22mm
3170.16	16mm	2,0	24mm
3170.18	18mm	2,5	27mm
3170.20	20mm	2,5	30mm
3170.22	22mm	2,5	32mm

PORCA SEXTAVADA MB (ROSCA FINA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3170.6.75	6mm	0,75	10mm
3170.8.1	8mm	1,0	13mm
3170.10.1	10mm	1,0	17mm
3170.10.125	10mm	1,25	17mm
3170.12.15	12mm	1,5	19mm
3170.12.125	12mm	1,25	19mm
3170.14.15	14mm	1,5	22mm
3170.16.15	16mm	1,5	24mm
3170.18.15	18mm	1,5	27mm
3170.20.15	20mm	1,5	30mm
3170.22.15	22mm	1,5	32mm

PORCA SEXTAVADA UNC (ROSCA GROSSA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3320.532	5/32	32	5/16
3320.316	3/16	24	3/8
3320.14	1/4	20	7/16
3320.516	5/16	18	1/2
3320.38	3/8	16	9/16
3320.716	7/16	14	5/8
3320.12	1/2	13	3/4
3320.916	9/16	12	7/8
3320.58	5/8	11	15/16
3320.34	3/4	10	1.1/8
3320.78	7/8	9	1.5/16
3320.1	1"	8	1.1/2

PORCA SEXTAVADA UNF (ROSCA FINA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3330.316	3/16	32	3/8
3330.14	1/4	28	7/16
3330.516	5/16	24	1/2
3330.38	3/8	24	9/16
3330.716	7/16	20	5/8
3330.12	1/2	20	3/4
3330.916	9/16	18	7/8
3330.58	5/8	18	15/16
3330.34	3/4	16	1.1/8
3330.78	7/8	14	1.5/16
3330.1	1"	12	1.1/2

PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE MA (ROSCA GROSSA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3680.6.1	6mm	1,0	10mm
3680.8.125	8mm	1,25	13mm
3680.10.15	10mm	1,50	17mm
3680.12.175	12mm	1,75	19mm
3680.14.2	14mm	2,0	22mm
3680.16.2	16mm	2,0	24mm
3680.18.25	18mm	2,5	27mm
3680.20.25	20mm	2,5	30mm
3680.22.25	22mm	2,5	32mm

PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE MB (ROSCA FINA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3680.10.1	10mm	1,0	17mm
3680.10.125	10mm	1,25	17mm
3680.12.15	12mm	1,5	19mm
3680.12.125	12mm	1,25	19mm
3680.14.15	14mm	1,5	22mm
3680.16.15	16mm	1,5	24mm
3680.18.15	18mm	1,5	27mm
3680.20.15	20mm	1,5	30mm
3680.22.15	22mm	1,5	32mm

PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE UNC (ROSCA GROSSA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE
3730.14	1/4	20	7/16
3730.516	5/16	18	1/2
3730.38	3/8	16	9/16
3730.716	7/16	14	5/8
3730.12	1/2	13	3/4
3730.916	9/16	12	7/8
3730.58	5/8	11	15/16
3730.34	3/4	10	1.1/8
3730.78	7/8	9	1.5/16
3730.1	1"	8	1.1/2

PORCA SEXTAVADA CÔNICA RODA UNF (ROSCA FINA)



CODIGO	MEDIDA	FIOS DE ROSCA	CHAVE	DESCRIÇÃO
3620.716.19	7/16	20	19	A-10/C-10/D-10/OPALA
3620.12.19	12mm	1,5	19	C/D-10/20/S-10/Chevette/Opala
3620.12.22	1/2	20	22	TRATOR VALMET/CARRETA
3620.12.27	1/2	20	27	RODA TRATOR MAXION
3620.916.24	9/16	18	24	CARRETAS AGRICOLAS
3620.916.27	9/16	18	27	TRATOR MAXION E CBT
3620.58.27	5/8	18	27	TRATOR MAXION/CBT/VALMET
3620.58.1	5/8 (L)	18	27	F-350/F-400/F-4000 (Esquerda)
3620.58.2	5/8 (R)	18	27	F-350/F-400/F-4000 (Direita)

PORCA BORBOLETA



CODIGO	MEDIDA
3630.6	6mm
3630.8	8mm
3630.10	10mm
3630.12	12mm

CODIGO	MEDIDA
3640.14	1/4
3640.516	5/16
3640.38	3/8
3640.12	1/2



3160.12.20	PO. SEXT. DUPLAUNF 1/2 (ROSCAFINA)
3160.18.15	PO. SEXT. DUPLA MB 18MM FIO 1,5 (R. FINA)
3160.34.16	PO. SEXT. DUPLAUNF 3/4 (ROCAFINA)
3160.38.16	PO. SEXT. DUPLAUNF 3/8 (ROCAGROSSA)
3160.38.24	PO. SEXT. DUPLAUNF 3/8 (ROSCAFINA)
3160.58.18	PO. SEXT. DUPLAUNF 5/8 (ROSCAFINA)
3160.78	PO. SEXT. DUPLAUNF 7/8 (ROSCAFINA)
3160.916	PO. SEXT. DUPLAUNF 9/16 (ROSCAFINA)
3160.24.15	PO. SEXT. DUPLAMB 24MM FIO 1,5 (ROSCAFINA)
3160.24.2	PO. SEXT. DUPLAMB 24MM FIO 2 (ROSCAFINA)